




1: Aorta

Er der AAA?



2: Galdeblære

Er der galdesten?

Er der cholecystit?



3: Lever/Morrisons Pouch

Er der fri væske?



4+5: Nyrer

Er der hydronefrose?



6: Milt/splenorenal recess

Er der fri væske?



7: Blære

Er der urinretention?

Er der fri væske?



8: Tyndtarm

Er der tyndtarmsileus?


Kontakt ved tvivlstilfælde/spørgsmål

Ronja Leth

✉ ronlar@rm.dk
☎ + 45 53609104

1: Aorta

AAA




2: Galdeblære

Choledocholithiasis



Cholecystitis



Andre fund:

- Pericholecystisk væske?
- Positivt Murphys tegn?

3: Lever

Fri væske



4+5: Nyrer

Hydronefrose




6: Milt

Fri væske




7: Blære

Urinretention




Fri væske



8: Tyndtarm


Tyndtarmsileus



Andre fund:

- "To-and-fro" bevægelser
- Nedsat/ophævet peristaltik

Studieflow



In- og eksklusionskriterier

Inklusionskriterier

- Tilset i akutafdelingen
- ≥ 18 år
- Ikke-traumatisk akut mavesmerter, debut < 7 dage
- Taler dansk/engelsk og kan give samtykke

Eksklusionskriterier

- Tidligere inkluderet i studiet
- Kendt årsag til smerter (f.eks. galdesten, nyresten, kræft)
- Forværring af kroniske mavesmerter
- Allerede set af en læge under dette besøg
- Tidligere vurdering på skadestue/ultralyd/CT-abdomen for samme symptomer inden for 7 dage
- Behov for indlæggelse på intensivafdeling eller medicinsk/kirurgisk nødpkald

Inkluder patienten, hvis **ALLE** inklusionskriterier = **JA** og **ALLE** eksklusionskriterier = **NEJ**

Standardfrase

Fint/rimeligt/beskeden/vanskeligt indblik. Alle 8 views i protokollen er scannet (eller skriv hvilke der mangler). Pt. fastende (i x timer)/ikke-fastende.

Aorta visualiseret fra under processus xiphoideus til bifurkaturen og måler xx cm i diameter antero-posteriort (under < 3 cm) uden muraltrombe. Ingen tegn til aortaaneurisme.

Galdeblæren ses ikke dilateret og uden konkrementer, slagskygge eller sludge. Galdeblærevæg er slank (måler xx mm) og uden væske omkring. Ingen transducerømhed (negativt Murphy's tegn).

Leveren ses uden fri væske.

Nyrerne ses uden hydronefroser.

Milten ses uden fri væske.

Blæren ses uden urinretention (målt til xx mL). Ingen fri væske omkring blæren.

Tyndtarmen ses uden dilaterede tarmsegmenter (målt til xx mm ved lawn-mover teknik). Der ses normal tarmvæg og peristaltik. Ingen fri væske omkring tarmen.